



CATALOGUE

Signalétique
préventive
et sécuritaire

Juillet 2023



MSA de Picardie



santé
famille
retraite
services

La MSA vous accompagne...

La Mutualité Sociale Agricole accompagne depuis de nombreuses années l'ensemble des acteurs du monde agricole dans l'amélioration des conditions de travail.

De nombreux outils ont ainsi été réalisés par le service Santé Sécurité au Travail de la MSA de Picardie.

Réunis aujourd'hui dans ce catalogue, vous pouvez vous les procurer en nous retournant le bon de commande situé en dernière page, ou en vous rapprochant de nos espaces accueil.

Pour connaître l'espace accueil le plus proche de chez vous, connectez-vous sur notre site : **picardie.msa.fr**

Les panneaux de prévention



Page 4 à 6 Installation agricole

- Défense de monter
- Attention passage de chariots
- Caristes en conduisant
- Danger sol glissant
- Permis du feu obligatoire
- Issue de secours
- Entrée interdite
- Accès interdit
- Affichage obligatoire
- Premiers secours
- Tenir la rampe
- Appareil à mise en route automatique



Page 7 et 8 Phytosanitaire

- Phyt'attitude
- Local de stockage de produits phytosanitaires
- Tableau incompatibilités
- Danger produits toxiques
- Insecticides
- Fongicides
- Herbicides
- Régulateurs de croissances
- Adjuvants
- CMR
- PPNU
- Entrée interdite
- Zone traitée



Page 9 et 10 Prévention corporelle

- Protection obligatoire de la vue
- Port de gants de sécurité obligatoire
- Protection obligatoire des voies respiratoires
- Équipement anti-bruit obligatoire
- Chaussures de sécurité obligatoire
- Port du harnais de sécurité obligatoire
- Planches d'autocollants équipements de protection individuelle
- Désinfection des bottes



Page 10 Prévention tabac

Interdiction de fumer ou vapoter



Page 11 Prévention routière

- Défense de fumer / pas de téléphone au volant
- Stationnez en marche arrière
- Port de la ceinture de sécurité
- Tracteur angles morts
- Je m'attache, je me protège




Page 12 Consignes

- L'usage du téléphone portable est interdit dans cette salle
- Interdiction de manger, fumer, porter des bijoux
- Eteindre la lumière
- Accident ligne électrique HT
- Numéros des secours
- Jeter vos déchets



Page 13 Prévention silo

- Consignes de sécurité
- Fosse de réception
- Bandes transporteuses
- Nettoyeur - séparateur - trieur
- Cellules - boisseau de chargement



Page 14 Covid-19

- Les consignes pour se protéger et protéger les autres
- Flèche ENTRÉE
- Flèche SORTIE
- Gardez un mètre de distance
- Gardez une distance d'un mètre pour votre sécurité
- Port du masque obligatoire



Installation agricole



► **Etiquette adhésive**

Format 20 x 30 cm
Référence IA1



► **Etiquette adhésive**

Format 13 x 18 cm
Référence IA3



► **Panneau**

Format 20 x 30 cm
Référence IA2



► **Panneau**

Format 20 x 30 cm
Référence IA4

Installation agricole



 PRÉVENTION
DES RISQUES PROFESSIONNELS

► Panneau

Format 30 x 30 cm
Référence IA5



 L'essentiel
et plus encore



 L'essentiel
et plus encore

► Panneau recto et verso

Format 20 x 30 cm
Référence IA6



 L'essentiel
et plus encore

► Panneau

Format 20 x 30 cm
Référence IA7




 L'essentiel
et plus encore

► Panneau

Format 20 x 30 cm
Référence IA8

Installation agricole



► Panneau

Format 40 X 60 cm
Référence IA9



► Etiquette adhésive

Format 11 x 11 cm
Référence IA10




ATTENTION
Appareil à
mise en route
automatique



► Panneau


Format 10 x 30 cm
Référence IA12



► Etiquette adhésive

Format 21 x 29,7 cm
Référence IA11


Phytosanitaire



► Etiquette adhésive

Format 10 x 3,5 cm


Référence PH5



► Etiquette adhésive

Format 10 x 3,5 cm

Référence PH6



► Etiquette adhésive

Format 10 x 3,5 cm

Adhésif

Référence PH7



► Etiquette adhésive

Format 10 x 3,5 cm


Référence PH8



► Etiquette adhésive

Format 10 x 3,5 cm


Référence PH9



► Etiquette adhésive

Format 10 x 3,5 cm

Référence PH10



► Etiquette adhésive

Format 10 x 3,5 cm

Référence PH11



► Etiquette adhésive

Format 35 x 10,5 cm

Référence PH12



► Panneau recto-verso

Format 24 x 24cm

Référence PH13



Prévention corporelle



► **Panneau**

Format 20 x 30 cm
Référence PCOR1



► **Panneau**

Format 20 x 30 cm
Référence PCOR4



► **Panneau**

Format 20 x 30 cm
Référence PCOR2



► **Panneau**

Format 20 x 30 cm
Référence PCOR5



► **Panneau**

Format 20 x 30 cm
Référence PCOR3



► **Panneau**

Format 20 x 30 cm
Référence PCOR6

Prévention corporelle



► Etiquette adhésive

Format 21 x 29,7 cm

Référence PCOR7



► Etiquette adhésive

Format 21 x 29,7 cm

Référence PCOR8



Désinfection
des bottes et
chaussures
obligatoire



► Etiquette adhésive

Format 20 x 30 cm

Référence PCOR9



Prévention tabac



► Etiquette adhésive

Format 21 x 15 cm

Référence PT1



Prévention routière



► Etiquette adhésive

Format 7 x 7 cm
Référence PR1




► Panneau

Format 20 x 30 cm
Référence PR2



► Etiquette adhésive

Format 9 x 9 cm
Référence PR3



► Etiquette adhésive

Format 17 x 25 cm
Référence PR4



► Etiquette adhésive

Format de la planche 21 x 29,7 cm
Référence PR5



Consignes



► **Panneau**
Format 21 x 29,7 cm
Référence PC1



► **Panneau**
Format 21 x 29,7 cm
Référence PC2



► **Etiquette adhésive**
Format 10 x 10 cm
Référence PC3

QUE FAIRE EN CAS D'ACCIDENT AVEC UNE LIGNE ÉLECTRIQUE HAUTE TENSION

- 1 RESTER DANS VOTRE ENGINE**
Vous y êtes à l'abri et la cabine fait office de cage de Faraday
- 2 TENIR LES TIERS À L'ÉCART**
Leur interdire l'accès pour empêcher un autre accident
- 3 ALERTER LES POMPIERS (18/112)**
Essayer si possible de se déloger mais sans aggraver la situation
- 4 ATTENDRE LES SECOURS**
Attendre les consignes des secours ou des concessionnaires du réseau

L'électricité ne se voit pas, ne s'entend pas et ne se sent pas
Distance de sécurité sous une ligne Haute Tension : **3 m minimum**

EN CAS DE NÉCESSITÉ ABSOLUE
(le tracteur ou l'engin est en feu, explosion...)

- Sautez de la cabine par la porte la plus éloignée de la zone de contact électrique et sans toucher quoi que ce soit: ni l'engin ni le sol simultanément
- Eloignez-vous en sautant à pieds joints ou en faisant des petits pas serrés sur une distance d'au minimum 20 m: la tension de pas génère un contact indirect (la différence de potentiel entre les 2 pieds de la personne par rapport au point d'injection du courant à la terre peut vous électrocuter)

DANS TOUS LES CAS
ne pas toucher ou s'approcher

- Des câbles électriques, ni des pylônes, mêmes tombés au sol
- Des personnes blessées pour éviter d'être vous-même électrisé
- Des engins en contact avec une ligne
- De la végétation en contact avec une ligne

► **Etiquette adhésive**
Format 18 x 13 cm
Référence PC4



► **Etiquette adhésive**
Format 8,5 x 5,5 cm
Référence PC5



► **Panneau**
Format 21 x 29,7 cm
Référence PC6



Merci de jeter vos déchets dans la poubelle

► **Panneau**
Format 21 x 29,7 cm
Référence PC7



Prévention silo

CONSIGNES DE SÉCURITÉ pour l'exécution de travaux à l'intérieur des accumulateurs de matière (silo, fosse de réception, boisseau)

Arrêté du 28 mars 1979, paru au Journal Officiel du 6 mai 1979, modifié par décret n° 2011-774 du 28 juin 2011.

INTERDICTION ABSOLUE
à toutes personnes de pénétrer
à l'intérieur des accumulateurs sauf sur l'ordre
de M. _____ ou M. _____



> Toutes les interventions sont réalisées SYSTEMATIQUÉMENT à 2

CONSIGNES GÉNÉRALES

> Ne pas stationner en-dessous des ouvertures de vidange

> Tous les travaux par points chauds (meulage, soudage...) doivent faire l'objet de la procédure de permis de feu



> Interdiction de fumer



> Utiliser les Equipements de Protection Individuelle adaptés :



> Pour les opérations de chargement - déchargement avec une entreprise extérieure (transporteur par exemple) : rédiger le protocole de sécurité



Panneau

Format 29 x 42 cm
Référence PS1

BANDES TRANSPORTEUSES - ELEVATEURS - VIS DE REPRISE

RISQUES	MESURES DE PREVENTION
<ul style="list-style-type: none"> Happement par contact avec élément mobile Chute de hauteur Asphyxie en espace confiné / travail en point bas : fosse, pied d'élevateur... (CO₂, gaz indolore et mortel, dégagé par respiration du grain) Incendie 	<ul style="list-style-type: none"> Les trappes de visite doivent être fermées et bloquées. Capoter les machines pour éviter les contacts avec les organes de transmission : présence de carters de protection sur les arbres, courroies ou chaînes d'entraînement de la machine. Interdiction de remettre en marche l'installation : arrêter et consignier la machine pour toute intervention afin d'empêcher sa remise en route. BANDES TRANSPORTEUSES ET REDERS : <ul style="list-style-type: none"> Capoter les vis et les reders. Isoler des bandes et câbles d'arrêt d'urgence. VIS DE REPRISE : <ul style="list-style-type: none"> Protéger les pieds de vis. Prévoir pour la manipulation des vis : des palans, élingues... Emprunter les accès de circulation sécurisés et conformes. Ventiler les locaux (pied d'élevateur). Interdiction de fumer/vapoter.

Panneau

Format 30 x 20 cm
Référence PS3

NETTOYEUR - SEPARATEUR - TRIEUR

RISQUES	MESURES DE PREVENTION
<ul style="list-style-type: none"> Happement par contact avec élément mobile Chute de plain pied Bruit Port de charges (grilles de calibrage) Incendie Poussière 	<ul style="list-style-type: none"> Capoter les machines pour éviter les contacts avec les organes de transmission : présence de carters de protection sur les arbres, courroies ou chaînes d'entraînement de la machine. Identifier les différentes commandes (mise en route, arrêt, réglages...) Interdiction de remettre en marche l'installation : arrêter et consignier la machine pour toute intervention afin d'empêcher sa remise en route. Porter une protection contre le bruit. Porter un masque de protection respiratoire de type P2 voire P3. Installer un bouton d'arrêt d'urgence. Adopter les postures appropriées lors de la manutention / porter à 2 si possible / utiliser des outils d'aide à la manutention (chariot, transpalette, palans...) Interdiction de fumer/vapoter. Nettoyer régulièrement les locaux Aspirer pour éviter de glisser sur du grain resté au sol et éviter l'accumulation de poussière.

Panneau

Format 30 x 20 cm
Référence PS4

FOSSE DE RECEPTION

RISQUES	MESURES DE PREVENTION
<ul style="list-style-type: none"> Ensevelissement Chute de plain pied Ecrasement lié à la circulation d'un véhicule Explosion Asphyxie en espace confiné / travail en point bas : fosse, pied d'élevateur... (CO₂, gaz indolore et mortel, dégagé par respiration du grain) Chute de hauteur Incendie 	<p>CHARGEMENT OU DECHARGEMENT DE MATIERE :</p> <ul style="list-style-type: none"> Installer une grille évitant les risques de chute de personnes ou d'objets. Nettoyer régulièrement les locaux (aspire pour éviter de glisser sur du grain resté sur les grilles ou au sol et éviter l'accumulation de poussière). Guider le chauffeur en se positionnant à l'avant du véhicule (port d'un gilet fluorescent). <p>INTERVENTION DANS LA FOSSE :</p> <ul style="list-style-type: none"> Interdiction de descendre seul sans surveillance de chef d'exploitation et sous la surveillance de celui-ci ou à défaut d'une autre personne habilitée. Bloquer l'accès à la fosse (installation de chantier et/ou cône). Interdiction de remettre en marche l'installation : arrêter et consignier la machine pour toute intervention afin d'empêcher sa remise en route. Ventiler les locaux. Porter un système anti-chute et vérifier la solidité des points d'ancrage. Interdiction de fumer/vapoter.

Panneau


Format 30 x 20 cm
Référence PS2

CELLULES - BOISSEAU DE CHARGEMENT

RISQUES	MESURES DE PREVENTION
<ul style="list-style-type: none"> Ensevelissement Chute de plain pied Ecrasement lié à la circulation d'un véhicule Explosion Asphyxie en espace confiné / travail en point bas : fosse, pied d'élevateur... (CO₂, gaz indolore et mortel, dégagé par respiration du grain) Chute de hauteur Incendie 	<ul style="list-style-type: none"> Emprunter les accès de circulation sécurisés et conformes. L'accès par les trappes de vidange n'est possible que si la cellule est totalement vide (risque d'effondrement de matière collable à la paroi - à éviter systématiquement par un contrôle visuel depuis le haut). Avant toute descente dans la cellule, arrêter et consignier les organes d'alimentation et de vidange des installations. L'accès dans un accumulateur de matière en cours de vidange est rigoureusement interdit. Ventiler les locaux. Porter un système anti-chute et vérifier la solidité des points d'ancrage. Lorsque la cellule n'est pas complètement vide, l'accès ne peut donc se faire que par le haut. Le descendant doit se valiser sur l'ordre du chef d'exploitation et sous la surveillance de celui-ci ou à défaut d'une autre personne habilitée, et ce pendant toute la durée de l'intervention. La surveillance se fait depuis un poste à l'extérieur de l'accumulateur permettant de contrôler les déplacements de l'épaveur se trouvant à l'intérieur. Se tenir au dessus du niveau le plus élevé de la matière stockée sans y prendre appui : ne jamais faire reposer sur la matière le poids du corps, soit directement, soit par l'intermédiaire du matériel utilisé pour la descente (ex. échelle en appui sur la matière). Interdiction de fumer/vapoter.

Panneau

Format 30 x 20 cm
Référence PS5



Covid-19

LES CONSIGNES POUR SE PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES



Lavez-vous très régulièrement les mains



Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir



Utilisez un mouchoir à usage unique et jetez-le



Saluez sans se serrer la main, évitez les embrassades

Respecter la distance d'1 mètre



Le respect de la distance minimale d'1 mètre indispensable, en tous lieux, à tout moment



► Sticker MSA

Format 21x29,7cm

Référence PC01



► Flèche ENTRÉE

Format 30cm

Référence PC02

► Flèche SORTIE

Format 30cm

Référence PC03



► Distance 1m

Format cercle 40cm

Référence PC04

GARDEZ UNE DISTANCE D'UN MÈTRE POUR VOTRE SÉCURITÉ

► Bandes « Gardez une distance d'un mètre pour votre sécurité »

Format 80x7.5cm

Référence PC05

COVID 19



PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE



► Panneau

Référence PC06

BON DE COMMANDE

catalogue de la signalétique préventive et sécuritaire

Adresse de livraison

Société :


Nom : Prénom :

Adresse :

Code postal : Ville :

Téléphone : Mobile :

Référence		Quantité	Référence		Quantité
	IA1			PH2	
	IA2			PH3	
	IA3			PH4	
	IA4			PH5	La planche de 16 autocollants
	IA5			PH6	La planche de 16 autocollants
	IA6			PH7	La planche de 16 autocollants
	IA7			PH8	La planche de 16 autocollants
	IA8			PH9	La planche de 16 autocollants
	IA9			PH10	La planche de 16 autocollants
	IA10			PH11	La planche de 16 autocollants
	IA11			PH12	
	IA12			PH13	
	PH1				

Référence		Quantité	Référence		Quantité
	PCOR1			PC3	
	PCOR2			PC4	
	PCOR3			PC5	
	PCOR4			PC6	
	PCOR5			PC7	
	PCOR6			PS1	
	PCOR7			PS2	
	PCOR8			PS3	
	PCOR9			PS4	
	PT1			PS5	
	PR1			PC01	
	PR2			PC02	
	PR3			PC03	
	PR4			PC04	
	PR5			PC05	
	PC1			PC06	
	PC2				

Bon à renvoyer soit :

par courrier :

MSA de Picardie - Service Santé au Travail
8, avenue Victor Hugo
CS 70828 60010 BEAUVAIS CEDEX 9

par mail :

sarrazin.sabine@picardie.msa.fr
acloque.anne@picardie.msa.fr

Renseignement au :

03 23 23 65 59 / 03 23 23 65 17