



# CATALOGUE



Signalétique  
préventive  
et sécuritaire

Avril 2026



MSA Picardie



## La MSA vous accompagne...

La Mutualité Sociale Agricole accompagne depuis de nombreuses années l'ensemble des acteurs du monde agricole dans l'amélioration des conditions de travail.

De nombreux outils ont ainsi été réalisés par le service Santé Sécurité au Travail de la MSA de Picardie.

Réunis aujourd'hui dans ce catalogue, vous pouvez vous les procurer en nous retournant le bon de commande situé en dernière page, ou en vous rapprochant de nos espaces accueil.

Pour connaître l'espace accueil le plus proche de chez vous, connectez-vous sur notre site : **[picardie.msa.fr](http://picardie.msa.fr)**

# Les panneaux de prévention



## Page 4 à 6 Installation agricole

- Défense de monter
- Attention passage de chariots
- Caristes en conduisant
- Danger sol glissant
- Permis du feu obligatoire
- Issue de secours
- Entrée interdite
- Accès interdit
- Affichage obligatoire
- Premiers secours
- Tenir la rampe
- Appareil à mise en route automatique
- Risque asphyxie



## Page 10 Prévention tabac

Interdiction de fumer ou vapoter



## Page 11 Prévention routière

- Défense de fumer / pas de téléphone au volant
- Stationnez en marche arrière
- Port de la ceinture de sécurité
- Tracteur angles morts
- Je m'attache, je me protège



## Page 7 et 8 Phytosanitaire

- Phyt'attitude
- Local de stockage de produits phytosanitaires
- Tableau incompatibilités
- Danger produits toxiques
- Insecticides
- Fongicides
- Herbicides
- Régulateurs de croissances
- Adjuvants
- CMR
- PPNU
- Entrée interdite
- Zone traitée



## Page 12 Consignes

- L'usage du téléphone portable est interdit dans cette salle
- Interdiction de manger, fumer, porter des bijoux
- Eteindre la lumière
- Accident ligne électrique HT
- Numéros des secours
- Jeter vos déchets



## Page 13 Prévention silo

Consignes de sécurité



## Page 9 et 10 Prévention corporelle

- Protection obligatoire de la vue
- Port de gants de sécurité obligatoire
- Protection obligatoire des voies respiratoires
- Équipement anti-bruit obligatoire
- Chaussures de sécurité obligatoire
- Port du harnais de sécurité obligatoire
- Planches d'autocollants équipements de protection individuelle
- Désinfection des bottes

# Les panneaux de prévention



Page 14

## Chute en hauteur

Echelle interdite

Perche

PIR Interdit

Tracteur

Panneau d'informations

Adhésif PIR, nacelle, échafaudage



Page 16

## Sécurité en espace confiné

Consignes de sécurité



# Installation agricole



► **Etiquette adhésive**

Format 20 x 30 cm  
Référence IA1



► **Etiquette adhésive**

Format 13 x 18 cm  
Référence IA3



► **Panneau**

Format 20 x 30 cm  
Référence IA2



► **Panneau**

Format 20 x 30 cm  
Référence IA4

# Installation agricole



 PRÉVENTION  
DES RISQUES PROFESSIONNELS

## ► Panneau

Format 30 x 30 cm  
Référence IA5



 L'essentiel  
et plus encore



 L'essentiel  
et plus encore

## ► Panneau recto et verso

Format 20 x 30 cm  
Référence IA6



## ► Panneau

Format 20 x 30 cm  
Référence IA7



## ► Panneau

Format 20 x 30 cm  
Référence IA8

# Installation agricole

## AFFICHAGE OBLIGATOIRE

### SANTÉ SÉCURITÉ AU TRAVAIL

ARTICLE L. 4121-1 DU CODE DU TRAVAIL

Conseiller en Prévention :

---

Médecin du Travail :

---

### INSPECTION DU TRAVAIL

ARTICLE L. 4121-1 DU CODE DU TRAVAIL

### CONSIGNES INCENDIE

ARTICLE R. 4227-37 ET R. 4229-1 DU CODE DU TRAVAIL

Composés les 15  
Ne pas récupérer la première.

Attachez le feu au moyen des extincteurs appropriés.

### NUMÉROS UTILES

SAMU : 16 ou \_\_\_\_\_

Pompiers : 18 ou \_\_\_\_\_

Police : 17 ou \_\_\_\_\_

Centre antipoison (Lil) : 0 825 812 822

Rythmitude : 0 800 987 887

Observateur des droits : <http://drls.msaagriculture.fr>

### HORAIRES DE TRAVAIL

ARTICLE L. 3131-1 DU CODE DU TRAVAIL

Lundi : \_\_\_\_\_

Mardi : \_\_\_\_\_

Mercredi : \_\_\_\_\_

Jeudi : \_\_\_\_\_

Vendredi : \_\_\_\_\_

Samedi : \_\_\_\_\_

Dimanche : \_\_\_\_\_

## ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

COEFF. DU TRAVAIL

ARTICLE L. 1163

ÉGALITÉ DE RÉMUNÉRATION ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

ARTICLE L. 1161

### LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS

ARTICLE 225-1

ARTICLE 225-2

ARTICLE 225-3

ARTICLE 225-4

ARTICLE 225-5

ARTICLE 225-6

ARTICLE 225-7

ARTICLE 225-8

ARTICLE 225-9

ARTICLE 225-10

ARTICLE 225-11

ARTICLE 225-12

ARTICLE 225-13

ARTICLE 225-14

ARTICLE 225-15

ARTICLE 225-16

ARTICLE 225-17

ARTICLE 225-18

ARTICLE 225-19

ARTICLE 225-20

ARTICLE 225-21

ARTICLE 225-22

ARTICLE 225-23

ARTICLE 225-24

ARTICLE 225-25

ARTICLE 225-26

ARTICLE 225-27

ARTICLE 225-28

ARTICLE 225-29

ARTICLE 225-30

ARTICLE 225-31

ARTICLE 225-32

ARTICLE 225-33

ARTICLE 225-34

ARTICLE 225-35

ARTICLE 225-36

ARTICLE 225-37

ARTICLE 225-38

ARTICLE 225-39

ARTICLE 225-40

ARTICLE 225-41

ARTICLE 225-42

ARTICLE 225-43

ARTICLE 225-44

ARTICLE 225-45

ARTICLE 225-46

ARTICLE 225-47

ARTICLE 225-48

ARTICLE 225-49

ARTICLE 225-50

ARTICLE 225-51

ARTICLE 225-52

ARTICLE 225-53

ARTICLE 225-54

ARTICLE 225-55

ARTICLE 225-56

ARTICLE 225-57

ARTICLE 225-58

ARTICLE 225-59

ARTICLE 225-60

ARTICLE 225-61

ARTICLE 225-62

ARTICLE 225-63

ARTICLE 225-64

ARTICLE 225-65

ARTICLE 225-66

ARTICLE 225-67

ARTICLE 225-68

ARTICLE 225-69

ARTICLE 225-70

ARTICLE 225-71

ARTICLE 225-72

ARTICLE 225-73

ARTICLE 225-74

ARTICLE 225-75

ARTICLE 225-76

ARTICLE 225-77

ARTICLE 225-78

ARTICLE 225-79

ARTICLE 225-80

ARTICLE 225-81

ARTICLE 225-82

ARTICLE 225-83

ARTICLE 225-84

ARTICLE 225-85

ARTICLE 225-86

ARTICLE 225-87

ARTICLE 225-88

ARTICLE 225-89

ARTICLE 225-90

ARTICLE 225-91

ARTICLE 225-92

ARTICLE 225-93

ARTICLE 225-94

ARTICLE 225-95

ARTICLE 225-96

ARTICLE 225-97

ARTICLE 225-98

ARTICLE 225-99

ARTICLE 225-100

► **Panneau**  
Format 40 X 60 cm  
Référence IA9



► **Etiquette adhésive**  
Format 11 x 11 cm  
Référence IA10



► **Etiquette adhésive**  
Format 21 x 29,7 cm  
Référence IA11



► **Panneau**  
Format 10 x 30 cm  
Référence IA12



► **Panneau**  
Référence IA13



# Phytosanitaire



## ► Etiquette adhésive

Format 17,5 x 9,2 cm

Référence PH1



## ► Panneau

Format 29,7 x 40 cm

Référence PH2

**TABLEAU DES INCOMPATIBILITÉS DE STOCKAGE ENTRE PRODUITS CHIMIQUES**

	+	X	X	X	X	X	X
	X	+	X	X	X	X	X
	X	X	0	X	X	X	+
	X	X	X	0	0	0	0
	X	X	X	+	0	+	+
	+	X	+	+	0	+	+
	X	X	X	+	0	+	+
	X	X	X	+	0	+	+

X Ne peuvent pas être stockés ensemble  
 0 Peuvent être stockés ensemble sous certaines conditions  
 + Peuvent être stockés ensemble

## ► Etiquette adhésive

Format 15 x 21,5 cm

Référence PH3



## ► Panneau

Format 20 x 30 cm

Référence PH4

# Phytosanitaire




## ► Etiquette adhésive

Format 10 x 3,5 cm  
Référence PH5



## ► Etiquette adhésive

Format 10 x 3,5 cm  
Référence PH6



## ► Etiquette adhésive

Format 10 x 3,5 cm  
Adhésif  
Référence PH7




## ► Etiquette adhésive

Format 10 x 3,5 cm  
Référence PH8



## ► Etiquette adhésive

Format 10 x 3,5 cm  
Référence PH9



## ► Etiquette adhésive

Format 10 x 3,5 cm  
Référence PH10



## ► Etiquette adhésive

Format 10 x 3,5 cm  
Référence PH11



## ► Etiquette adhésive

Format 35 x 10,5 cm  
Référence PH12



## ► Panneau recto-verso

Format 24 x 24cm  
Référence PH13



# Prévention corporelle



► **Panneau**

Format 20 x 30 cm  
Référence PCOR1



► **Panneau**

Format 20 x 30 cm  
Référence PCOR4



► **Panneau**

Format 20 x 30 cm  
Référence PCOR2



► **Panneau**

Format 20 x 30 cm  
Référence PCOR5



► **Panneau**

Format 20 x 30 cm  
Référence PCOR3



► **Panneau**

Format 20 x 30 cm  
Référence PCOR6

# Prévention corporelle



## ► Etiquette adhésive

Format 21 x 29,7 cm

Référence PCOR7



## ► Etiquette adhésive

Format 21 x 29,7 cm

Référence PCOR8



Désinfection  
des bottes et  
chaussures  
obligatoire



## ► Etiquette adhésive

Format 20 x 30 cm

Référence PCOR9



# Prévention tabac



## ► Etiquette adhésive

Format 21 x 15 cm

Référence PT1



# Prévention routière



## ► Etiquette adhésive

Format 7 x 7 cm  
Référence PR1



## ► Panneau

Format 20 x 30 cm  
Référence PR2



## ► Etiquette adhésive

Format 9 x 9 cm  
Référence PR3



## ► Etiquette adhésive

Format 17 x 25 cm  
Référence PR4



## ► Etiquette adhésive

Format de la planche 21 x 29,7 cm  
Référence PR5



# Consignes



► **Panneau**  
Format 21 x 29,7 cm  
Référence PC1



► **Panneau**  
Format 21 x 29,7 cm  
Référence PC2



► **Etiquette adhésive**  
Format 10 x 10 cm  
Référence PC3



► **Etiquette adhésive**  
Format 18 x 13 cm  
Référence PC4



► **Etiquette adhésive**  
Format 8,5 x 5,5 cm  
Référence PC5



► **Panneau**  
Format 21 x 29,7 cm  
Référence PC6



Merci de jeter  
vos déchets  
dans la poubelle

► **Panneau**  
Format 21 x 29,7 cm  
Référence PC7



# Prévention silo

Les panneaux font partie d'un kit et ne peuvent pas être commandés séparément.  
**Référence PS1.**

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

### pour l'exécution de travaux à l'intérieur des accumulateurs de matière (silo, fosse de réception, boisseau)

Arrêté du 28 mars 1979, paru au Journal Officiel du 6 mai 1979, modifié par décret n° 2011-774 du 28 juin 2011.

**INTERDICTION ABSOLUE à toutes personnes de pénétrer à l'intérieur des accumulateurs sauf sur l'ordre de M. \_\_\_\_\_ ou M. \_\_\_\_\_**

> Toutes les interventions sont réalisées SYSTEMATIQUEMENT à 2

---

### CONSIGNES GÉNÉRALES

> Ne pas stationner en-dessous des ouvertures de vidange

> Tous les travaux par points chauds (meulage, soudage...) doivent faire l'objet de la procédure de permis de feu

> Interdiction de fumer

> Utiliser les Equipements de Protection Individuelle adaptés :

vises respiratoires, yeux, mains, corps entier, pieds, port du harnais

> Pour les opérations de chargement - déchargement avec une entreprise extérieure (transporteur par exemple) : rédiger le protocole de sécurité

SAMU 15, POLICE 17, POMPIERS 18, 112 à partir d'un portable

santé famille retraite services

▶ Panneau  
Format 29 x 42 cm

### BANDES TRANSPORTEUSES - ELEVATEURS - VIS DE REPRISE

RISQUES	MESURES DE PREVENTION
<ul style="list-style-type: none"> <li>Happement par contact avec élément mobile</li> <li>Chute de hauteur</li> <li>Asphyxie en espace confiné /travail en point bas : fosse, pied d'élevateur... (CO2, gaz toxique et mortel, dégage par respiration du grain)</li> <li>Incendie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Les trappes de visite doivent être fermées et bloquées.</li> <li>Capoter les machines pour éviter les contacts avec les organes de transmission : présence de carters de protection sur les arbres, courroies ou chaînes d'entraînement de la machine.</li> <li>Interdiction de remettre en marche l'installation : arrêter et consigner la machine pour toute intervention afin d'éviter sa remise en route.</li> <li><b>BANDES TRANSPORTEUSES ET REBELERS :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Capoter les vis et les rediers...</li> <li>Insérer des boulines et câbles d'arrêt d'urgence.</li> </ul> </li> <li><b>VIS DE REPRISE :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Protéger les pieds de vis.</li> <li>Pédaler pour la manipulation des vis /des patins, d'orgues...</li> </ul> </li> <li>Empreinter les accès de circulation sécurisés et conformes.</li> <li>Ventiler les locaux (pont d'élevateur).</li> <li>Interdiction de fumer/vapeur.</li> </ul>

▶ Panneau  
Format 30 x 20 cm

### NETTOYEUR - SEPARATEUR - TRIEUR

RISQUES	MESURES DE PREVENTION
<ul style="list-style-type: none"> <li>Happement par contact avec élément mobile</li> <li>Chute de plain pied</li> <li>Bruit</li> <li>Port de charges (grilles de calibrage)</li> <li>Incendie</li> <li>Poussière</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Capoter la machine pour éviter les contacts avec les organes de transmission : présence de carters de protection sur les arbres, courroies ou chaînes d'entraînement de la machine.</li> <li>Identifier les différents commandes (en fin de route, arrêt, réajustement...).</li> <li>Interdiction de remettre en marche l'installation : arrêter et consigner la machine pour toute intervention afin d'éviter sa remise en route.</li> <li>Porter une protection contre le bruit.</li> <li>Porter un masque de protection respiratoire de type P2 ou P3.</li> <li>Installer un bouton d'arrêt d'urgence.</li> <li>Adopter les postures appropriées lors de la manipulation : porter si possible l'utiliser des outils d'aide à la manipulation (leviers, manivelles, poignées...).</li> <li>Interdiction de fumer/vapeur.</li> <li>Nettoyer régulièrement les locaux : nettoyer pour éviter de glisser sur du grain resté au sol et éviter l'accumulation de poussières.</li> </ul>

▶ Panneau  
Format 30 x 20 cm

### FOSSE DE RECEPTION

RISQUES	MESURES DE PREVENTION
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ensevelissement</li> <li>Chute de plain pied</li> <li>Ecrasement lié à la circulation d'un véhicule</li> <li>Explosion</li> <li>Asphyxie en espace confiné /travail en point bas : fosse, pied d'élevateur... (CO2, gaz toxique et mortel, dégage par respiration du grain)</li> <li>Chute de hauteur</li> <li>Incendie</li> </ul>	<p><b>CHARGEMENT OU DECHARGEMENT DE MATIERE :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Insérer une grille devant les risques de chute de personnes ou d'objets.</li> <li>Nettoyer régulièrement les locaux (gagner pour éviter de glisser sur du grain resté sur les grilles ou au sol et éviter l'accumulation de poussières).</li> <li>Calder le chauffage en se positionnant à l'arrêt du véhicule (port d'un gilet fluo recommandé).</li> </ul> <p><b>INTERVENTION DANS LA FOSSE :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Interdiction de descendre seul sans surveillance en cas de descente dans une fosse (sauf exception de cas de secours).</li> <li>Interdiction de travailler sans surveillance en cas de descente dans une fosse (sauf exception de cas de secours).</li> <li>Bloquer l'accès à la fosse (utilisation de chaînes et crochets).</li> <li>Interdiction de remettre en marche l'installation : arrêter et consigner la machine pour toute intervention afin d'éviter sa remise en route.</li> <li>Ventiler les locaux.</li> <li>Porter un système anti-chute et vérifier la solidité des points d'ancrage.</li> <li>Interdiction de fumer/vapeur.</li> </ul>

▶ Panneau  
Format 30 x 20 cm

### CELLULES - BOISSEAU DE CHARGEMENT

RISQUES	MESURES DE PREVENTION
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ensevelissement</li> <li>Chute de plain pied</li> <li>Ecrasement lié à la circulation d'un véhicule</li> <li>Explosion</li> <li>Asphyxie en espace confiné /travail en point bas : fosse, pied d'élevateur... (CO2, gaz toxique et mortel, dégage par respiration du grain)</li> <li>Chute de hauteur</li> <li>Incendie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Empreinter les accès de circulation sécurisés et conformes.</li> <li>L'accès par les trappes de déchargement n'est possible que si la cellule est totalement vide (risque d'effondrement du matériel accumulé à l'intérieur - ne jamais travailler sur un matériel accumulé dans la cellule).</li> <li>Assortir toute descenderie dans la cellule, arrêter et consigner les organes d'alimentation et de vidange des installations. L'accès dans un accumulateur de matière en cours de vidange est rigoureusement interdit.</li> <li>Ventiler les locaux.</li> <li>Porter un système anti-chute et vérifier la solidité des points d'ancrage.</li> <li>Lorsque la cellule n'est pas complètement vide, l'accès ne peut être autorisé que par le haut. Les descenderies de machines qui touchent du matériel accumulé et sont à l'arrêt doivent être retirées ou à défaut d'une autre mesure préventive, être soigneusement fixées au-dessus de l'installation. La surveillance au sol doit être assurée par l'installation de l'accumulation pendant de longues heures de déchargement de l'installation ou de transfert de matériel.</li> <li>Se tenir au-dessus du niveau le plus élevé de la matière accumulée dans le boisseau chargé : ne jamais faire repasser sur la matière le poids de corps, soit directement, soit par l'intermédiaire du matériel utilisé pour la descente (ou véhicule en appui sur la matière).</li> <li>Interdiction de fumer/vapeur.</li> </ul>


▶ Panneau  
Format 30 x 20 cm



# Chute en hauteur

Les panneaux font partie d'un kit et ne peuvent pas être commandés séparément.

Référence CH1.



## ► Kit chute en hauteur

Format 21 x 29,7 cm

Référence CH1




## ► Etiquette adhésive

Format 21 x 29,7 cm



## ► Etiquette adhésive

Format 21 x 29,7 cm



## ► Etiquette adhésive

Format 21 x 29,7 cm



# Chute en hauteur



► **Etiquette adhésive**  
Format 21 x 29,7 cm



► **Panneau**  
Format 30 x 20 cm

## TRAVAUX EN HAUTEUR PAS LE DROIT À L'ERREUR



Les échelles et escabeaux ne sont pas des postes de travail.

Ne pas utiliser un engin de levage/manutention pour lever une personne.  
**PRATIQUE TRÈS RISQUÉE. À PROSCRIRE !**



Percie

Privilégier le travail depuis le sol.



PIR/PIRL

Si on utilise un équipement de travail en hauteur approprié et sécurisé.



En dernier recours, utiliser des E.P.I.



► **Panneau**  
Format 30 x 20 cm



# Sécurité en espace confiné

## TRAVAUX EN ESPACE CONFINÉ



**DANGER  
D'ASPHYXIE**



Je ne travaille jamais seul et ne pénètre pas dans un espace confiné sans l'autorisation de mon responsable, sans la formation et les équipements de protection adaptés. S'il est absolument nécessaire d'entrer dans un espace confiné, une procédure doit être minutieusement préparée et respectée.

• **S'il y a nécessité d'intervenir et avant toute intervention dans un espace confiné :**

- > Avoir à disposition les **équipements** nécessaires pour le travail en espace confiné (détecteur multi gaz, ventilateur, dispositif de protection respiratoire approprié, harnais, treuil, trépied).
- > **Ventiler** l'espace confiné, avant au moins 20 minutes et pendant le travail (ventilation forcée).
- > **Signaler** la zone d'intervention et empêcher l'accès à toute personne non formée.



• **Pendant l'intervention :**

- > **Analyser l'air** avec un détecteur multi-gaz avant et pendant toute la durée du travail est indispensable. A défaut, l'intérieur de l'espace confiné doit être considéré comme à risque très élevé. L'utilisation d'un appareil de protection respiratoire à adduction d'air libre est obligatoire.
- Attention : Toute agitation de lisier va provoquer un dégagement d'H<sub>2</sub>S et d'ammoniac qui va stagner au-dessus du lisier et en fonction de la puissance d'agitation même au-dessus des caillebotis.**
- > **Effectuer l'intervention sous la surveillance permanente d'une tierce personne** dûment formée et placée à l'extérieur de l'espace confiné.



**En cas de problème, celle-ci ne doit jamais pénétrer dans l'espace confiné si elle n'est pas équipée ni formée spécifiquement à porter secours à l'intervenant.**

**Le risque de suraccident serait maximal**

- > Dans tous les cas, le surveillant doit disposer de **moyens de communication** rapidement accessibles pour permettre l'appel aux services de secours d'urgence. En cas d'accident, indiquer aux services de secours :



**ACCIDENT EN ESPACE CONFINÉ AVEC ASPHYXIE**

### ► Panneau

Format 29 x 21 cm

Référence SEC1

# BON DE COMMANDE

catalogue de la signalétique préventive et sécuritaire

## Adresse de livraison



























Société : .....























Nom : ..... Prénom : .....

Adresse : .....

Code postal : ..... Ville : .....

Téléphone : ..... Mobile : .....

Référence		Quantité	Référence		Quantité
	IA1			PH1	
	IA2			PH2	
	IA3			PH3	
	IA4			PH4	
	IA5			PH5	
	IA6			PH6	
	IA7			PH7	
	IA8			PH8	
	IA9			PH9	
	IA10			PH10	
	IA11			PH11	
	IA12			PH12	
	IA13			PH13	

Référence	Quantité	Référence	Quantité
 Protection obligatoire de la vue	PCOR1	 Ne pas aller dans les zones interdites	PC3
 Port de gants de sécurité obligatoire	PCOR2	 QUE FAIRE EN CAS D'ACCIDENT	PC4
 Protection obligatoire des voies respiratoires	PCOR3	 18 PROHIBÉ 15 SAUVE 112 NUMÉRO EUROPEEN D'URGENCE	PC5
 Equipement anti-bruit obligatoire	PCOR4	 Attention, danger	PC6
 Chaussures de sécurité obligatoire	PCOR5	 Ne pas jeter vos déchets dans la poubelle	PC7
 Port du Harnais de sécurité obligatoire	PCOR6	 CONSIGNES DE SÉCURITÉ	PS1
 Diverses protections	PCOR7	 Sécurité en hauteur	CH1
 Diverses protections	PCOR8	 Sécurité en espace confiné	SEC1
 Désinfection des bottes et chaussures obligatoire	PCOR9		
 Prohibitions	PT1		
 Prohibitions	PR1		
 Stationnement	PR2		
 Sécurité	PR3		
 ATTENTION ANGLES MORTS	PR4		
 Attention	PR5		
 Prohibitions	PC1		
 Prohibitions	PC2		

Bon à renvoyer soit :

par courrier :

MSA de Picardie - Service Santé au Travail  
8, avenue Victor Hugo  
CS 70828 60010 BEAUVAIS CEDEX 9

par mail :

secretariatprp.grprec@picardie.msa.fr

Renseignement au :

03 23 23 65 59 / 03 23 23 65 17