



CATALOGUE



Signalétique
préventive
et sécuritaire

Septembre 2020



MSA de Picardie



santé
famille
retraite
services

La MSA vous accompagne...

La Mutualité Sociale Agricole accompagne depuis de nombreuses années l'ensemble des acteurs du monde agricole dans l'amélioration des conditions de travail.

De nombreux outils ont ainsi été réalisés par le service Santé Sécurité au Travail de la MSA de Picardie.

Réunis aujourd'hui dans ce catalogue, vous pouvez vous les procurer en nous retournant le bon de commande situé en dernière page, ou en vous rapprochant de nos espaces accueil.

Pour connaître l'espace accueil le plus proche de chez vous, connectez-vous sur le **www.msa-picardie.fr**

Les panneaux de prévention



Page 4 à 6

Installation agricole

Défense de monter
Attention passage de chariots
Caristes en conduisant
Danger sol glissant
Permis du feu obligatoire
Issue de secours
Entrée interdite
Accès interdit
Risque de noyade
Affichage obligatoire
Premiers secours
Tenir la rampe



Page 7 et 8

Phytosanitaire

Phyt'attitude
Local de stockage de produits phytosanitaires
Tableau incompatibilités
Danger produits toxiques
Insecticides
Fongicides
Herbicides
Régulateurs de croissances
Adjuvants
CMR
PPNU
Entrée interdite
Zone traitée



Page 9 et 10

Prévention corporelle

Protection obligatoire de la vue
Port de gants de sécurité obligatoire
Protection obligatoire des voies respiratoires
Équipement anti-bruit obligatoire
Chaussures de sécurité obligatoire
Port du harnais de sécurité obligatoire
Planches d'autocollants équipements de protection individuelle



Page 10

Prévention tabac

Interdiction de fumer ou vapoter



Page 11

Prévention routière

Défense de fumer / pas de téléphone au volant
Stationnez en marche arrière
Port de la ceinture de sécurité



Page 12

Consignes


L'usage du téléphone portable est interdit dans cette salle
Interdiction de manger, fumer, porter des bijoux
Éteindre la lumière
Accident ligne électrique HT
Numéros des secours
Jeter vos déchets



Page 13

Prévention silo

Consignes de sécurité
Fosse de réception
Bandes transporteuses
Nettoyeur - séparateur - trieur
Cellules - boisseau de chargement



Page 14

Covid-19

Les consignes pour se protéger et protéger les autres
Flèche ENTRÉE
Flèche SORTIE
Gardez un mètre de distance
Gardez une distance d'un mètre pour votre sécurité



Installation agricole



► **Etiquette adhésive**

Format 20 x 30 cm
Référence IA1



► **Etiquette adhésive**

Format 13 x 18 cm
Référence IA3



► **Panneau**

Format 20 x 30 cm
Référence IA2



► **Panneau**

Format 20 x 30 cm
Référence IA4



PREVENTION
DES RISQUES PROFESSIONNELS

► Panneau

Format 30 x 30 cm
Référence IA5



► Panneau recto et verso

Format 20 x 30 cm
Référence IA6



► Panneau


Format 20 x 30 cm
Référence IA7



► Panneau

Format 20 x 30 cm
Référence IA8

Installation agricole



► Panneau

Format 40 X 60 cm
Référence IA9



► Etiquette adhésive

Format 11 x 11 cm
Référence IA10



► Etiquette adhésive

Format 21 x 29,7 cm
Référence IA11



Phytosanitaire

Phyt⁹attitude

Signalez-nous vos symptômes

N° Vert 0 800 887 887
APPEL GRATUIT

► **Etiquette adhésive**

Format 17,5 x 9,2 cm

Référence PH1

LOCAL DE STOCKAGE DE PRODUITS PHYTOSANITAIRES

ENTRÉE INTERDITE à toute personne non autorisée

IDENTIFIER LES DANGERS / SE PROTÉGER

Lire l'étiquette / consulter les Fiches de Données de Sécurité
Porter les équipements de protection appropriés

Les 9 pictogrammes du SGH (Système Global Harmonisé)

Les éléments à protéger

je fais tomber, je suis sous pression, j'inhale la vapeur ou la poussière d'ocaine, je suis gravement blessé, je toue, je pollue

voies respiratoires, yeux, corps entier, mains, pieds

SAVOIR RÉAGIR EN CAS D'ACCIDENT

PROJECTIONS

- ôter les vêtements souillés sous l'eau
- rincer abondamment la partie du corps atteinte à grande eau pendant AU MOINS 15 MIN.
- ne rien appliquer sur la brûlure

INGESTION

- ne rien faire boire ni manger
- ne pas faire vomir sauf avis contraire du médecin urgentiste
- une victime inconsciente qui respire est placée en Position Latérale de Sécurité

SAMU 15 Secouristes Réseau

Médecin Signalez-nous vos symptômes

Centre Antipoison Nancy 03 83 32 38 38
Lille 0800 59 59 59

Phyt⁹attitude N° Vert 0 800 887 887
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

► **Panneau**

Format 29,7 x 40 cm

Référence PH2

TABLEAU DES INCOMPATIBILITÉS DE STOCKAGE ENTRE PRODUITS CHIMIQUES

	+	X	X	X	X	X	+
	X	+	X	X	X	X	X
	X	X	O	X	X	X	+
	X	X	X	O	O	O	O
	X	X	X	+	O	+	+
	+	X	+	+	O	+	+
	X	X	X	+	O	+	+
	X	X	X	+	O	+	+

X Ne peuvent pas être stockés ensemble
O Peuvent être stockés ensemble sous certaines conditions
+ Peuvent être stockés ensemble

Logo: L'Essentiel & plus encore

► **Etiquette adhésive**

Format 15 x 21,5 cm

Référence PH3

DANGER


PRODUITS TOXIQUES

Logo: L'Essentiel & plus encore

► **Panneau**


Format 20 x 30 cm

Référence PH4




► **Etiquette adhésive**

Format 10 x 3,5 cm
Référence PH5



► **Etiquette adhésive**

Format 10 x 3,5 cm
Référence PH6



► **Etiquette adhésive**

Format 10 x 3,5 cm
Adhésif
Référence PH7




► **Etiquette adhésive**

Format 10 x 3,5 cm
Référence PH8



► **Etiquette adhésive**

Format 10 x 3,5 cm
Référence PH9



► **Etiquette adhésive**

Format 10 x 3,5 cm
Référence PH10



► **Etiquette adhésive**

Format 10 x 3,5 cm
Référence PH11



► **Etiquette adhésive**

Format 35 x 10,5 cm
Référence PH12



► **Panneau recto-verso**

Format 24 x 24cm
Référence PH13



Prévention corporelle



► **Panneau**

Format 20 x 30 cm
Référence PCOR1



► **Panneau**

Format 20 x 30 cm
Référence PCOR4



► **Panneau**

Format 20 x 30 cm
Référence PCOR2



► **Panneau**

Format 20 x 30 cm
Référence PCOR5



► **Panneau**


Format 20 x 30 cm
Référence PCOR3



► **Panneau**

Format 20 x 30 cm
Référence PCOR6

Prévention corporelle



► Etiquette adhésive

Format 21 x 29,7 cm

Référence PCOR7



► Etiquette adhésive

Format 21 x 29,7 cm

Référence PCOR8



Prévention tabac



► Etiquette adhésive

Format 21 x 15 cm

Référence PT1



Prévention routière



La MSA vous recommande la prudence au volant !

► Etiquette adhésive

Format 7 x 7 cm
Référence PR1



► Etiquette adhésive

Format 9 x 9 cm
Référence PR3



► Panneau

Format 20 x 30 cm
Référence PR2



Consignes



► **Panneau**
Format 21 x 29,7 cm
Référence PC1



► **Panneau**
Format 21 x 29,7 cm
Référence PC2



► **Etiquette adhésive**
Format 10 x 10 cm
Référence PC3

QUE FAIRE EN CAS D'ACCIDENT AVEC UNE LIGNE ÉLECTRIQUE HAUTE TENSION

1 RESTER DANS VOTRE ENGIN
Vous y êtes à l'abri et la cabine fait office de cage de Faraday

2 TENIR LES TIERS À L'ÉCART
Leur interdire l'accès pour empêcher un autre accident

3 ALERTER LES POMPIERS (18/112)
Essayer si possible de se déloger mais sans aggraver la situation

4 ATTENDRE LES SECOURS
Attendre les consignes des secours ou des concessionnaires du réseau

L'électricité ne se voit pas, ne s'entend pas et ne se sent pas
Distance de sécurité sous une ligne Haute Tension : **3 m minimum**

EN CAS DE NÉCESSITÉ ABSOLUE
(le tracteur ou l'engin est en feu, explosion...)

1 Sautez de la cabine par la porte la plus éloignée de la zone de contact électrique et sans toucher quoi que ce soit : ni l'engin ni le sol simultanément

2 Éloignez-vous en sautant à pieds joints ou en faisant des petits pas serrés sur une distance d'au minimum 20 m : la tension de pas génère un contact indirect (la différence de potentiel entre les 2 pieds de la personne par rapport au point d'injection du courant à la terre peut vous électrocuter)

DANS TOUS LES CAS
ne pas toucher ou s'approcher

- Des câbles électriques, ni des pylônes, mêmes tombés au sol
- Des personnes blessées pour éviter d'être vous-même électrisé
- Des engins en contact avec une ligne
- De la végétation en contact avec une ligne

Logo: 'SA SANTÉ famille retraite services L'essentiel & plus encore'

► **Etiquette adhésive**
Format 18 x 13 cm
Référence PC4



► **Etiquette adhésive**
Format 8,5 x 5,5 cm
Référence PC5



► **Panneau**
Format 21 x 29,7 cm
Référence PC6



Merci de jeter vos déchets dans la poubelle



► **Panneau**
Format 21 x 29,7 cm
Référence PC7



Prévention silo

CONSIGNES DE SÉCURITÉ pour l'exécution de travaux à l'intérieur des accumulateurs de matière (silo, fosse de réception, boisseau)

Arrêté du 28 mars 1979, paru au Journal Officiel du 6 mai 1979, modifié par décret n° 2011-774 du 28 juin 2011.

INTERDICTION ABSOLUE
à toutes personnes de pénétrer
à l'intérieur des accumulateurs sauf sur l'ordre
de M. _____ ou M. _____



> Toutes les interventions sont réalisées SYSTEMATIQUEMENT à 2

CONSIGNES GÉNÉRALES

> Ne pas stationner en-dessous des ouvertures de vidange

> Tous les travaux par points chauds (meulage, soudage...) doivent faire l'objet de la procédure de permis de feu



> Interdiction de fumer



> Utiliser les Equipements de Protection Individuelle adaptés :



> Pour les opérations de chargement - déchargement avec une entreprise extérieure (transporteur par exemple) : rédiger le protocole de sécurité



Panneau

Format 29 x 42 cm
Référence PS1

FOSSE DE RECEPTION

RISQUES

- Ensevelissement
- Chute de plain pied
- Ecrasement lié à la circulation d'un véhicule
- Explosion
- Asphyxie en espace confiné / travail en point bas : fosse, pied d'élevateur... (CO₂, gaz indolore et mortel, dégagé par respiration du grain)
- Chute de hauteur
- Incendie

MESURES DE PREVENTION

- CHARGEMENT OU DECHARGEMENT DE MATIERE :**
- Installer une grille évitant les risques de chute de personnes ou d'objets.
 - Nettoyer régulièrement les locaux (saque pour éviter de glisser sur du grain resté sur les grilles ou au sol et éviter l'accumulation de poussières).
 - Guider le chauffeur en se positionnant à l'avant du véhicule (port d'un gilet fluorescent).
- INTERVENTION DANS LA FOSSE :**
- Interdiction de descendre seul sans surveillance du chef d'exploitation et sous la surveillance de celui-ci ou à défaut d'une autre personne habilitée.
 - Interdiction de remettre en marche l'installation : arrêter et consignier la machine pour toute intervention afin d'éviter sa remise en route.
 - Bloquer l'accès à la fosse (installée de chantier et/ou ciblée).
 - Ventiler les locaux.
 - Porter un système anti-chute et vérifier la solidité des points d'accroche.
 - Interdiction de fumer/vapoter.

Panneau

Format 30 x 20 cm
Référence PS2

BANDES TRANSPORTEUSES - ELEVATEURS - VIS DE REPRISE

RISQUES

- Happement par contact avec élément mobile
- Chute de hauteur
- Asphyxie en espace confiné / travail en point bas : fosse, pied d'élevateur... (CO₂, gaz indolore et mortel, dégagé par respiration du grain)
- Incendie

MESURES DE PREVENTION

- Les trappes de visite doivent être fermées et bloquées.
- Capoter les machines pour éviter les contacts avec les organes de transmission : présence de carters de protection sur les arbres, courroies ou chaînes d'entraînement de la machine.
- Interdiction de remettre en marche l'installation : arrêter et consignier la machine pour toute intervention afin d'éviter sa remise en route.
- BANDES TRANSPORTEUSES ET REDERS :**
 - Capoter les vis et les reders.
 - Isoler des boîtes et câbles d'arrêt d'urgence.
- VIS DE REPRISE :**
 - Protéger les pieds de vis.
 - Prévoir pour la manipulation des vis : des palans, étrépages...
- Emprunter les accès de circulation sécurisés et conformes.
- Ventiler les locaux (pied d'élevateur).
- Interdiction de fumer/vapoter.

Panneau

Format 30 x 20 cm
Référence PS3

NETTOYEUR - SEPARATEUR - TRIEUR

RISQUES

- Happement par contact avec élément mobile
- Chute de plain pied
- Bruit
- Port de charges (grilles de calibrage)
- Incendie
- Poussière

MESURES DE PREVENTION

- Capoter les machines pour éviter les contacts avec les organes de transmission : présence de carters de protection sur les arbres, courroies ou chaînes d'entraînement de la machine.
- Identifier les différentes commandes (mise en route, arrêt, réglages...).
- Interdiction de remettre en marche l'installation : arrêter et consignier la machine pour toute intervention afin d'éviter sa remise en route.
- Porter une protection contre le bruit.
- Porter un masque de protection respiratoire de type P2 voire P3.
- Installer un bouton d'arrêt d'urgence.
- Adopter les postures appropriées lors de la manutention / porter à 2 si possible / utiliser des outils d'aide à la manutention (chariot, transpalette, palans...).
- Interdiction de fumer/vapoter.
- Nettoyer régulièrement les locaux
- Aspirer pour éviter de glisser sur du grain resté au sol et éviter l'accumulation de poussières.

Panneau

Format 30 x 20 cm
Référence PS4

CELLULES - BOISSEAU DE CHARGEMENT

RISQUES


- Ensevelissement
- Chute de plain pied
- Ecrasement lié à la circulation d'un véhicule
- Explosion
- Asphyxie en espace confiné / travail en point bas : fosse, pied d'élevateur... (CO₂, gaz indolore et mortel, dégagé par respiration du grain)
- Chute de hauteur
- Incendie

MESURES DE PREVENTION

- Emprunter les accès de circulation sécurisés et conformes.
- L'accès par les trappes de vidange n'est possible que si la cellule est totalement vide (risque d'effondrement de matière collable à la paroi - à éviter systématiquement par un contrôle visuel depuis le haut).
- Avant toute descente dans la cellule, arrêter et consignier les organes d'alimentation et de vidange des installations. L'accès dans un accumulateur de matière en cours de vidange est rigoureusement interdit.
- Ventiler les locaux.
- Porter un système anti-chute et vérifier la solidité des points d'accroche.
- Lorsque la cellule n'est pas complètement vide, l'accès ne peut donc se faire que par le haut. Le descente doit se réaliser sur l'ordre du chef d'exploitation et sous la surveillance de celui-ci ou à défaut d'une autre personne habilitée, et ce pendant toute la durée de l'intervention. La surveillance se fait depuis un poste à l'extérieur de l'accumulateur permettant de contrôler les déplacements de l'épaveur se trouvant à l'intérieur.
- Se tenir au dessus du niveau le plus élevé de la matière stockée sans y prendre appui : ne jamais faire reposer sur la matière le poids du corps, soit directement, soit par l'intermédiaire du matériel utilisé pour la descente (échelle en appui sur la matière).
- Interdiction de fumer/vapoter.

Panneau

Format 30 x 20 cm
Référence PS5



Covid-19

LES CONSIGNES POUR SE PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES



Lavez-vous très régulièrement les mains



Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir



Utilisez un mouchoir à usage unique et jetez-le



Saluez sans se serrer la main, évitez les embrassades

Respecter la distance d'1 mètre



Le respect de la distance minimale d'1 mètre indispensable, en tous lieux, à tout moment



► Sticker MSA

Format 21x29,7cm
Référence PC01



► Flèche ENTRÉE

Format 30cm
Référence PC02



► Flèche SORTIE

Format 30cm
Référence PC03



► Distance 1m

Format cercle 40cm
Référence PC04

GARDEZ UNE DISTANCE D'UN MÈTRE POUR VOTRE SÉCURITÉ



► Bandes

Format 80x7.5cm
Référence PC05

BON DE COMMANDE

catalogue de la signalétique préventive et sécuritaire

Adresse de livraison

Société :

Nom : Prénom :

Adresse :

Code postal : Ville :

Téléphone : Mobile :

Référence		Quantité	Référence		Quantité
	IA1			PH2	
	IA2			PH3	
	IA3			PH4	
	IA4			PH5	La planche de 16 autocollants
	IA5			PH6	La planche de 16 autocollants
	IA6			PH7	La planche de 16 autocollants
	IA7			PH8	La planche de 16 autocollants
	IA8			PH9	La planche de 16 autocollants
	IA9			PH10	La planche de 16 autocollants
	IA10			PH11	La planche de 16 autocollants
	IA11			PH12	
	PH1			PH13	

Référence	Quantité	Référence	Quantité
 PCOR1		 PC2	
 PCOR2		 PC3	
 PCOR3		 PC4	
 PCOR4		 PC5	
 PCOR5		 PC6	
 PCOR6		 PC7	
 PCOR7		 PS1	
 PCOR8		 PS2	
 PT1		 PS3	
 PR1		 PS4	
 PR2		 PS5	
 PR3		 PCO1	
 PC1		 PCO2	
 PCO3		 PCO4	
 PCO5			

Bon à renvoyer soit :

par courrier :

MSA de Picardie - Service Santé au Travail
8, avenue Victor Hugo
CS 70828
60010 BEAUVAIS CEDEX 9

par mail :

sarrazin.sabine@picardie.msa.fr
acloque.anne@picardie.msa.fr

Renseignement au :

03 23 23 65 59 /
03 23 23 65 17

